



## Version abrégée pour patients privés

**Éditrice : Société suisse des médecins-dentistes SSO**

**Version : 25.1, état : mars 2025**

### **Mentions légales**

DENTOTAR® est une marque protégée de la SSO. Elle protège le tarif dentaire SSO et ne peut être utilisée qu'avec l'autorisation expresse de la SSO. Le tarif dentaire est protégé par le droit d'auteur. Son utilisation en tout ou partie à des fins commerciales, en particulier pour facturer des prestations dentaires et/ou dans le cadre de logiciels destinés aux cabinets dentaires, n'est permise qu'avec l'autorisation explicite et écrite de la SSO et dans le respect des conditions d'utilisation en vigueur.

La version abrégée du DENTOTAR® ne peut être modifiée sans l'autorisation expresse de la SSO. Le texte original intégral du tarif dentaire AA/AM/AI en langue allemande selon le [navigateur tarifaire hors ligne SCTM/CTM](#) constitue la version juridiquement contraignante pour la facturation à la charge des assurances sociales fédérales AA/AM/AI ainsi qu'en cas d'éventuels litiges avec les autorités, les assurances, les patients, etc. La version abrégée du DENTOTAR® peut uniquement être utilisée comme barème pour la facturation aux patients privés et sert à faciliter la compréhension ou lisibilité des notes d'honoraires aux patients privés. C'est toutefois toujours le texte original intégral (tarif dentaire AA/AM/AI) qui fait foi pour désigner ou interpréter une position tarifaire, même pour les notes d'honoraires aux patients privés.

Nr.	UV/MV/IV	PP (min)	-	PP (max)	Version abrégée
					<b>Chapitre 01: Prestations générales</b>
<b>4.0000</b>	<b>73.2</b>	<b>62.2</b>	-	<b>84.2</b>	Examen ou deuxième avis
<b>4.0010</b>	<b>48.8</b>	<b>41.5</b>	-	<b>56.1</b>	Examen périodique (recall)
<b>4.0020</b>	<b>33.1</b>	<b>28.1</b>	-	<b>38.1</b>	Examen restreint
<b>4.0030</b>	<b>34.9</b>	<b>29.7</b>	-	<b>40.1</b>	Examen restreint du MD durant une séance chez HD/AP
<b>4.0040</b>	<b>146.4</b>	<b>124.4</b>	-	<b>168.4</b>	Examen en urgence, de nuit
<b>4.0050</b>	<b>122</b>	<b>103.7</b>	-	<b>140.3</b>	Examen en urgence, le dimanche ou un jour férié
<b>4.0060</b>	<b>80.2</b>	<b>68.2</b>	-	<b>92.2</b>	Triage/dépistage à l'école
<b>4.0070</b>	<b>90.6</b>	<b>77</b>	-	<b>104.2</b>	Triage/dépistage au cabinet
<b>4.0090</b>	<b>48.8</b>	<b>41.5</b>	-	<b>56.1</b>	Examen de l'écolier
<b>4.0100</b>	<b>33.1</b>	<b>28.1</b>	-	<b>38.1</b>	Examen périodique de l'écolier (recall)
<b>4.0110</b>	<b>52.3</b>	<b>44.5</b>	-	<b>60.1</b>	Instruction et information
<b>4.0120</b>	<b>73.2</b>	<b>62.2</b>	-	<b>84.2</b>	Information/discussion/téléphone
<b>4.0130</b>	<b>73.2</b>	<b>62.2</b>	-	<b>84.2</b>	Rendez-vous manqué médecin-dentiste, par 15 min.
<b>4.0140</b>	<b>31.4</b>	<b>26.7</b>	-	<b>36.1</b>	Rendez-vous manqué hygiéniste dentaire, par 15 min.
<b>4.0145</b>	<b>24.4</b>	<b>20.7</b>	-	<b>28.1</b>	Rendez-vous manqué assistante en prophylaxie, par 15 min.
<b>4.0150</b>	<b>24.4</b>	<b>20.7</b>	-	<b>28.1</b>	Supplément soins hors cabinet
<b>4.0160</b>	<b>33.1</b>	<b>28.1</b>	-	<b>38.1</b>	Supplément soins hors cabinet, la nuit
<b>4.0170</b>	<b>19.2</b>	<b>16.3</b>	-	<b>22.1</b>	Supplément soins en urgence hors cabinet
<b>4.0180</b>	<b>41.8</b>	<b>35.5</b>	-	<b>48.1</b>	Supplément soins hors cabinet dimanche ou jour férié
<b>4.0190</b>	<b>83.7</b>	<b>71.1</b>	-	<b>96.3</b>	Temps d'attente à l'hôpital/au home
<b>4.0200</b>	<b>29.6</b>	<b>25.2</b>	-	<b>34</b>	Visite à l'hôpital/au home durant un traitement en cours
<b>4.0240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	Prestations non facturées
<b>4.0250</b>	<b>36.6</b>	<b>31.1</b>	-	<b>42.1</b>	Rémunération au temps consacré, par 5 min.
<b>4.0252</b>	<b>36.6</b>	<b>31.1</b>	-	<b>42.1</b>	Planification du traitement et des coûts
<b>4.0260</b>	<b>188.3</b>	<b>160.1</b>	-	<b>216.5</b>	Concertation, expert
<b>4.0270</b>	<b>73.2</b>	<b>62.2</b>	-	<b>84.2</b>	Concertation, médecin-dentiste traitant
<b>4.0300</b>	<b>13.9</b>	<b>11.8</b>	-	<b>16</b>	Taxe de base pour la désinfection de la place de travail

Nr.	UV/MV/IV	PP (min)	-	PP (max)	Version abrégée
<b>4.0350</b>	<b>3.5</b>	<b>3</b>	-	<b>4</b>	Indemnité de déplacement, par km
<b>4.0360</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	-	<b>8.1</b>	Indemnité de déplacement de nuit, par km
<b>4.0400</b>	<b>76.7</b>	<b>65.2</b>	-	<b>88.2</b>	Formulaire AA, AM
<b>4.0410</b>	<b>66.2</b>	<b>56.3</b>	-	<b>76.1</b>	Formulaire AI médecin-dentiste
<b>4.0420</b>	<b>94.1</b>	<b>80</b>	-	<b>108.2</b>	Formulaire AI orthodontiste
<b>4.0430</b>	<b>111.6</b>	<b>94.9</b>	-	<b>128.3</b>	Rapport détaillé
<b>4.0440</b>	<b>83.7</b>	<b>71.1</b>	-	<b>96.3</b>	Rapport intermédiaire/complémentaire ou certificat final
<b>4.0442</b>	<b>36.6</b>	<b>31.1</b>	-	<b>42.1</b>	Téléphone avec autorités, assureurs, laboratoires (> 5 min.)
<b>4.0450</b>	<b>38.4</b>	<b>32.6</b>	-	<b>44.2</b>	Ordonnance, rapport médical, brève attestation
<b>4.0460</b>	<b>76.7</b>	<b>65.2</b>	-	<b>88.2</b>	Attestation détaillée assurance dentaire complémentaire
<b>4.0470</b>	<b>83.7</b>	<b>71.1</b>	-	<b>96.3</b>	Rapport d'expertise, par 15 min.
<b>4.0490</b>	<b>83.7</b>	<b>71.1</b>	-	<b>96.3</b>	Activités en qualité de médecin-dentiste-conseil, par 15 min
<b>4.0500</b>	<b>19.2</b>	<b>16.3</b>	-	<b>22.1</b>	Radiographie intraorale
<b>4.0510</b>	<b>156.9</b>	<b>133.4</b>	-	<b>180.4</b>	Téléradiographie/radiographie crânienne
<b>4.0520</b>	<b>122</b>	<b>103.7</b>	-	<b>140.3</b>	Radiographie crânienne partielle
<b>4.0530</b>	<b>156.9</b>	<b>133.4</b>	-	<b>180.4</b>	OPT
<b>4.0540</b>	<b>55.8</b>	<b>47.4</b>	-	<b>64.2</b>	Radiographie du poignet
<b>4.0560</b>	<b>34.9</b>	<b>29.7</b>	-	<b>40.1</b>	Copie de radiographies
<b>4.0570</b>	<b>394</b>	<b>334.9</b>	-	<b>453.1</b>	CB-CT
<b>4.0600</b>	<b>36.6</b>	<b>31.1</b>	-	<b>42.1</b>	Utilisation du laser, par 5 min.
<b>4.0650</b>	<b>38.4</b>	<b>32.6</b>	-	<b>44.2</b>	Anesthésie par infiltration
<b>4.0660</b>	<b>76.7</b>	<b>65.2</b>	-	<b>88.2</b>	Analgésie/sédation au protoxyde d'azote
<b>4.0680</b>	<b>83.7</b>	<b>71.1</b>	-	<b>96.3</b>	Temps suppl. pour anesthésie générale, par 15 min.
<b>4.0750</b>	<b>38.4</b>	<b>32.6</b>	-	<b>44.2</b>	Enregistrement de la relation centrée
<b>4.0760</b>	<b>101.1</b>	<b>85.9</b>	-	<b>116.3</b>	Enregistrement avec maquette d'occlusion
<b>4.0770</b>	<b>216.2</b>	<b>183.8</b>	-	<b>248.6</b>	Enregistrement de l'arc gothique par stylet
<b>4.0780</b>	<b>15.7</b>	<b>13.3</b>	-	<b>18.1</b>	Enregistrement de latérotrusion ou de protrusion
<b>4.0790</b>	<b>59.3</b>	<b>50.4</b>	-	<b>68.2</b>	Enregistrement FGP
<b>4.0800</b>	<b>59.3</b>	<b>50.4</b>	-	<b>68.2</b>	Arc facial avec valeurs moyennes

Nr.	UV/MV/IV	PP (min)	-	PP (max)	Version abrégée
<b>4.0810</b>	<b>76.7</b>	<b>65.2</b>	-	<b>88.2</b>	Trajet condylien sagittal
<b>4.0820</b>	<b>92.4</b>	<b>78.5</b>	-	<b>106.3</b>	Localisation de l'axe charnière
<b>4.0830</b>	<b>101.1</b>	<b>85.9</b>	-	<b>116.3</b>	Remontage de prothèses totales
<b>4.0890</b>	<b>15.7</b>	<b>13.3</b>	-	<b>18.1</b>	Prise d'empreinte, également numérique HD/AP
<b>4.0900</b>	<b>41.8</b>	<b>35.5</b>	-	<b>48.1</b>	Prise d'empreinte, également numérique médecin-dentiste
<b>4.0910</b>	<b>8.7</b>	<b>7.4</b>	-	<b>10</b>	Test de vitalité (1 à 6 dents)
<b>4.0920</b>	<b>26.1</b>	<b>22.2</b>	-	<b>30</b>	Test de vitalité, par arcade
<b>4.0930</b>	<b>12.2</b>	<b>10.4</b>	-	<b>14</b>	Désensibilisation
<b>4.0940</b>	<b>22.7</b>	<b>19.3</b>	-	<b>26.1</b>	Digue en caoutchouc (1 à 3 dents)
<b>4.0950</b>	<b>38.4</b>	<b>32.6</b>	-	<b>44.2</b>	Digue en caoutchouc (4 dents et plus)
<b>4.0960</b>	<b>24.4</b>	<b>20.7</b>	-	<b>28.1</b>	Retouches par meulage, par dent ou par slice
<b>4.0970</b>	<b>19.2</b>	<b>16.3</b>	-	<b>22.1</b>	Photographie
<b>4.0980</b>	<b>69.7</b>	<b>59.2</b>	-	<b>80.2</b>	Utilisation d'un microscope opératoire
					<b>Chapitre 02: Hygiène bucco-dentaire, prophylaxie</b>
<b>4.1000</b>	<b>36.6</b>	<b>31.1</b>	-	<b>42.1</b>	Anamnèse de l'hygiène/instruction/motivation, par 5 min.
<b>4.1010</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	-	<b>8.1</b>	Coloration de la plaque, par sextant
<b>4.1020</b>	<b>5.2</b>	<b>4.4</b>	-	<b>6</b>	Indice de plaque, par sextant
<b>4.1030</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	-	<b>8.1</b>	Indice gingival, par sextant
<b>4.1040</b>	<b>12.2</b>	<b>10.4</b>	-	<b>14</b>	Indice gingival détaillé
<b>4.1050</b>	<b>36.6</b>	<b>31.1</b>	-	<b>42.1</b>	Microbiologie, par 5 min.
<b>4.1070</b>	<b>10.5</b>	<b>8.9</b>	-	<b>12.1</b>	Gelée fluorée
<b>4.1080</b>	<b>26.1</b>	<b>22.2</b>	-	<b>30</b>	Vernis fluoré (1 à 4 dents)
<b>4.1090</b>	<b>41.8</b>	<b>35.5</b>	-	<b>48.1</b>	Vernis fluoré (plus de 4 dents)
<b>4.1100</b>	<b>13.9</b>	<b>11.8</b>	-	<b>16</b>	TraITEMENT hygiéniste dentaire stagiaire, par 5 min.
<b>4.1105</b>	<b>10.5</b>	<b>8.9</b>	-	<b>12.1</b>	TraITEMENT assistante en prophylaxie stagiaire, par 5 min.
<b>4.1110</b>	<b>15.7</b>	<b>13.3</b>	-	<b>18.1</b>	TraITEMENT hygiéniste dentaire, par 5 min.
<b>4.1120</b>	<b>12.2</b>	<b>10.4</b>	-	<b>14</b>	TraITEMENT assistante en prophylaxie, par 5 min.
<b>4.1130</b>	<b>90.6</b>	<b>77</b>	-	<b>104.2</b>	Prophylaxie de groupe médecin-dentiste, par 15 min.

Nr.	UV/MV/IV	PP (min)	-	PP (max)	Version abrégée
<b>4.1140</b>	<b>41.8</b>	<b>35.5</b>	-	<b>48.1</b>	Prophylaxie de groupe hygiéniste dentaire, par 15 min.
<b>4.1150</b>	<b>22.7</b>	<b>19.3</b>	-	<b>26.1</b>	Prophylaxie de groupe, par 15 min.
<b>4.1160</b>	<b>104.6</b>	<b>88.9</b>	-	<b>120.3</b>	Exposé de prophylaxie médecin-dentiste, par 15 min.
<b>4.1170</b>	<b>48.8</b>	<b>41.5</b>	-	<b>56.1</b>	Exposé de prophylaxie hygiéniste dentaire, par 15 min.
<b>4.1180</b>	<b>34.9</b>	<b>29.7</b>	-	<b>40.1</b>	Exposé de prophylaxie, par 15 min.
					<b>Chapitre 03: Parodontologie</b>
<b>4.1200</b>	<b>24.4</b>	<b>20.7</b>	-	<b>28.1</b>	Bref examen parodontal
<b>4.1210</b>	<b>177.8</b>	<b>151.1</b>	-	<b>204.5</b>	Examen parodontal, simple
<b>4.1220</b>	<b>268.5</b>	<b>228.2</b>	-	<b>308.8</b>	Examen parodontal, complexité moyenne
<b>4.1230</b>	<b>369.6</b>	<b>314.2</b>	-	<b>425</b>	Examen parodontal, complexe
<b>4.1240</b>	<b>83.7</b>	<b>71.1</b>	-	<b>96.3</b>	Enregistrement du niveau d'attache
<b>4.1250</b>	<b>36.6</b>	<b>31.1</b>	-	<b>42.1</b>	Nettoyage des dents par le médecin-dentiste, par 5 min.
<b>4.1260</b>	<b>36.6</b>	<b>31.1</b>	-	<b>42.1</b>	Elimination du tartre par le médecin-dentiste, par 5 min.
<b>4.1270</b>	<b>22.7</b>	<b>19.3</b>	-	<b>26.1</b>	Elimination de débordements d'obturations
<b>4.1280</b>	<b>113</b>	<b>96.1</b>	-	<b>130</b>	Elimination de débordements de couronnes
<b>4.1290</b>	<b>55.8</b>	<b>47.4</b>	-	<b>64.2</b>	Gingivectomie, une seule dent
<b>4.1300</b>	<b>282.4</b>	<b>240</b>	-	<b>324.8</b>	Gingivectomie, par sextant
<b>4.1310</b>	<b>383.5</b>	<b>326</b>	-	<b>441</b>	Greffé muqueuse libre
<b>4.1320</b>	<b>122</b>	<b>103.7</b>	-	<b>140.3</b>	Greffé muqueuse libre supplémentaire
<b>4.1330</b>	<b>453.2</b>	<b>385.2</b>	-	<b>521.2</b>	Greffé de tissu conjonctif, par dent/implant
<b>4.1340</b>	<b>156.9</b>	<b>133.4</b>	-	<b>180.4</b>	Greffé de tissu conjonctif supplémentaire
<b>4.1350</b>	<b>404.4</b>	<b>343.7</b>	-	<b>465.1</b>	Recouvrement de récession avec prélèvement, par dent
<b>4.1360</b>	<b>156.9</b>	<b>133.4</b>	-	<b>180.4</b>	Recouvrement de récession avec prélèvement suppl.
<b>4.1370</b>	<b>240.6</b>	<b>204.5</b>	-	<b>276.7</b>	Intervention avec lambeau triangulaire
<b>4.1380</b>	<b>122</b>	<b>103.7</b>	-	<b>140.3</b>	Intervention avec lambeau triangulaire supplémentaire
<b>4.1400</b>	<b>557.8</b>	<b>474.1</b>	-	<b>641.5</b>	Intervention avec lambeau, complexité moyenne
<b>4.1410</b>	<b>648.5</b>	<b>551.2</b>	-	<b>745.8</b>	Intervention avec lambeau, complexe

Nr.	UV/MV/IV	PP (min) - PP (max)	Version abrégée
<b>4.1420</b>	<b>289.4</b>	<b>246</b> - <b>332.8</b>	Intervention parodontale dent unique ou trait. périimplantite
<b>4.1430</b>	<b>156.9</b>	<b>133.4</b> - <b>180.4</b>	Intervention avec lambeau, en association
<b>4.1440</b>	<b>109.8</b>	<b>93.3</b> - <b>126.3</b>	Mesures visant à réaliser une nouvelle attache
<b>4.1460</b>	<b>122</b>	<b>103.7</b> - <b>140.3</b>	Abcès parodontal
<b>4.1470</b>	<b>111.6</b>	<b>94.9</b> - <b>128.3</b>	Soins postopératoires intervention parodontale
<b>4.1500</b>	<b>139.5</b>	<b>118.6</b> - <b>160.4</b>	Attelle parodontale, premier espace interdentaire
<b>4.1510</b>	<b>87.2</b>	<b>74.1</b> - <b>100.3</b>	Attelle parodontale, espace interdentaire supplémentaire
<b>4.1520</b>	<b>55.8</b>	<b>47.4</b> - <b>64.2</b>	Insertion d'éléments auxil. dans attelles en résin, 1. espace
<b>4.1530</b>	<b>34.9</b>	<b>29.7</b> - <b>40.1</b>	Insertion d'éléments auxil. dans attelles en résin, espace suppl.
<b>4.1540</b>	<b>52.3</b>	<b>44.5</b> - <b>60.1</b>	Ablation d'une attelle, par espace interdentaire
<b>4.1550</b>	<b>366.1</b>	<b>311.2</b> - <b>421</b>	Epithèse gingivale
			<b>Chapitre 04: Dysfonctions et myoarthropathies (MAP)</b>
<b>4.1600</b>	<b>36.6</b>	<b>31.1</b> - <b>42.1</b>	Anamnèse des MAP, par 5 min.
<b>4.1610</b>	<b>36.6</b>	<b>31.1</b> - <b>42.1</b>	Examen périodique des MAP (recall), par 5 min.
<b>4.1620</b>	<b>45.3</b>	<b>38.5</b> - <b>52.1</b>	Examen fonctionnel
<b>4.1630</b>	<b>55.8</b>	<b>47.4</b> - <b>64.2</b>	Test de provocation
<b>4.1650</b>	<b>55.8</b>	<b>47.4</b> - <b>64.2</b>	Examen musculaire
<b>4.1660</b>	<b>115.1</b>	<b>97.8</b> - <b>132.4</b>	Détermination de la relation intermaxillaire
<b>4.1670</b>	<b>45.3</b>	<b>38.5</b> - <b>52.1</b>	Coloration des points de contact prématûres
<b>4.1680</b>	<b>33.1</b>	<b>28.1</b> - <b>38.1</b>	Diagnostic des parafonctions oro-faciales
<b>4.1690</b>	<b>17.4</b>	<b>14.8</b> - <b>20</b>	Palpation des articulations temporo-mandibulaires
<b>4.1700</b>	<b>80.2</b>	<b>68.2</b> - <b>92.2</b>	Analyse de l'occlusion
<b>4.1710</b>	<b>139.5</b>	<b>118.6</b> - <b>160.4</b>	Plan de meulage
<b>4.1720</b>	<b>36.6</b>	<b>31.1</b> - <b>42.1</b>	Meulage, par 5 min.
<b>4.1750</b>	<b>104.6</b>	<b>88.9</b> - <b>120.3</b>	Gouttière thermoformée; gabarit de perçage
<b>4.1760</b>	<b>275.4</b>	<b>234.1</b> - <b>316.7</b>	Gouttière en résine

Nr.	UV/MV/IV	PP (min)	-	PP (max)	Version abrégée
<b>4.1770</b>	<b>303.3</b>	<b>257.8</b>	-	<b>348.8</b>	Gouttière Michigan
<b>4.1780</b>	<b>477.7</b>	<b>406</b>	-	<b>549.4</b>	Gouttière semi-permanente en métal
<b>4.1790</b>	<b>122</b>	<b>103.7</b>	-	<b>140.3</b>	Gouttière de décompression avec butées postérieures
<b>4.1800</b>	<b>125.5</b>	<b>106.7</b>	-	<b>144.3</b>	Confection d'un jig incisif, direct
<b>4.1810</b>	<b>118.5</b>	<b>100.7</b>	-	<b>136.3</b>	Modification/réparation d'une gouttière
<b>4.1820</b>	<b>195.2</b>	<b>165.9</b>	-	<b>224.5</b>	Modification/réparation d'une gouttière avec empreinte
<b>4.1830</b>	<b>345.2</b>	<b>293.4</b>	-	<b>397</b>	Gouttière de surélévation occlusale pour dents frontales
<b>4.1850</b>	<b>48.8</b>	<b>41.5</b>	-	<b>56.1</b>	Instructions de thérapie physique
<b>4.1860</b>	<b>94.1</b>	<b>80</b>	-	<b>108.2</b>	Instructions de physiothérapie
<b>4.1870</b>	<b>41.8</b>	<b>35.5</b>	-	<b>48.1</b>	Ultrasons/Sollux/micro-ondes ou ondes courtes/UV
<b>4.1880</b>	<b>36.6</b>	<b>31.1</b>	-	<b>42.1</b>	Traitement myofonctionnel, par 5 min.
<b>4.1900</b>	<b>55.8</b>	<b>47.4</b>	-	<b>64.2</b>	Contrôle de suivi des MAP
<b>4.1910</b>	<b>36.6</b>	<b>31.1</b>	-	<b>42.1</b>	Meulage correctif d'une gouttière, par 5 min.
					<b>Chapitre 05: Chirurgie dentaire, chirurgie orale</b>
<b>4.2000</b>	<b>52.3</b>	<b>44.5</b>	-	<b>60.1</b>	Extraction simple
<b>4.2010</b>	<b>104.6</b>	<b>88.9</b>	-	<b>120.3</b>	Extraction complexe
<b>4.2020</b>	<b>136</b>	<b>115.6</b>	-	<b>156.4</b>	Extraction avec séparation radiculaire
<b>4.2030</b>	<b>226.6</b>	<b>192.6</b>	-	<b>260.6</b>	Extraction avec volet
<b>4.2040</b>	<b>313.8</b>	<b>266.7</b>	-	<b>360.9</b>	Extraction avec volet et séparation radiculaire
<b>4.2050</b>	<b>83.7</b>	<b>71.1</b>	-	<b>96.3</b>	Hémisection ou amputation radiculaire
<b>4.2060</b>	<b>289.4</b>	<b>246</b>	-	<b>332.8</b>	Extraction chirurgicale d'une dent incluse, simple
<b>4.2070</b>	<b>404.4</b>	<b>343.7</b>	-	<b>465.1</b>	Extraction chirurgicale d'une dent incluse, complexe
<b>4.2080</b>	<b>404.4</b>	<b>343.7</b>	-	<b>465.1</b>	Prélèvement d'un germe dentaire pour transplantation
<b>4.2090</b>	<b>109.8</b>	<b>93.3</b>	-	<b>126.3</b>	Mesures spécifiques pour la préservation de l'os alvéolaire
<b>4.2100</b>	<b>48.8</b>	<b>41.5</b>	-	<b>56.1</b>	Petite excision
<b>4.2120</b>	<b>38.4</b>	<b>32.6</b>	-	<b>44.2</b>	Traitement de la muqueuse
<b>4.2130</b>	<b>146.4</b>	<b>124.4</b>	-	<b>168.4</b>	Excision d'échantillonnage

Nr.	UV/MV/IV	PP (min)	-	PP (max)	Version abrégée
<b>4.2140</b>	<b>212.7</b>	<b>180.8</b>	-	<b>244.6</b>	Excision
<b>4.2150</b>	<b>320.8</b>	<b>272.7</b>	-	<b>368.9</b>	Opération d'une grenouillette
<b>4.2160</b>	<b>174.3</b>	<b>148.2</b>	-	<b>200.4</b>	Ablation d'un calcul salivaire
<b>4.2170</b>	<b>258</b>	<b>219.3</b>	-	<b>296.7</b>	Ablation d'un corps étranger
<b>4.2180</b>	<b>122</b>	<b>103.7</b>	-	<b>140.3</b>	Excision/correction de freins labiaux, linguaux ou jugaux
<b>4.2190</b>	<b>251</b>	<b>213.4</b>	-	<b>288.7</b>	Excision de la crête flottante
<b>4.2200</b>	<b>435.8</b>	<b>370.4</b>	-	<b>501.2</b>	Vestibuloplastie
<b>4.2210</b>	<b>505.5</b>	<b>429.7</b>	-	<b>581.3</b>	Plastie du plancher buccal
<b>4.2220</b>	<b>177.8</b>	<b>151.1</b>	-	<b>204.5</b>	Ouverture d'un volet d'exploration
<b>4.2230</b>	<b>383.5</b>	<b>326</b>	-	<b>441</b>	Prélèvement de muqueuse palatine
<b>4.2240</b>	<b>313.8</b>	<b>266.7</b>	-	<b>360.9</b>	Prélèvement de muqueuse jugale
<b>4.2250</b>	<b>38.4</b>	<b>32.6</b>	-	<b>44.2</b>	Rebasage d'une plaque
<b>4.2260</b>	<b>146.4</b>	<b>124.4</b>	-	<b>168.4</b>	Prélèvement simple de tissu conjonctif
<b>4.2270</b>	<b>73.2</b>	<b>62.2</b>	-	<b>84.2</b>	Incision d'un abcès
<b>4.2280</b>	<b>156.9</b>	<b>133.4</b>	-	<b>180.4</b>	Incision d'un abcès de loge
<b>4.2310</b>	<b>296.4</b>	<b>251.9</b>	-	<b>340.9</b>	Résection apicale
<b>4.2320</b>	<b>216.2</b>	<b>183.8</b>	-	<b>248.6</b>	Résection apicale supplémentaire
<b>4.2330</b>	<b>505.5</b>	<b>429.7</b>	-	<b>581.3</b>	Résection apicale avec obturation rétrograde
<b>4.2340</b>	<b>369.6</b>	<b>314.2</b>	-	<b>425</b>	Résection apicale avec obturation rétrograde supplémentaire
<b>4.2350</b>	<b>345.2</b>	<b>293.4</b>	-	<b>397</b>	Opération d'un kyste sans remplissage
<b>4.2360</b>	<b>401</b>	<b>340.9</b>	-	<b>461.2</b>	Opération d'un kyste avec remplissage
<b>4.2370</b>	<b>383.5</b>	<b>326</b>	-	<b>441</b>	Opération d'un kyste vers la cavité buccale
<b>4.2380</b>	<b>505.5</b>	<b>429.7</b>	-	<b>581.3</b>	Opération d'un kyste vers la cavité nasale/le sinus maxill.
<b>4.2390</b>	<b>118.5</b>	<b>100.7</b>	-	<b>136.3</b>	Insertion d'un obturateur
<b>4.2400</b>	<b>80.2</b>	<b>68.2</b>	-	<b>92.2</b>	Ajustage de l'obturateur
<b>4.2410</b>	<b>191.8</b>	<b>163</b>	-	<b>220.6</b>	Révision du procès alvéolaire
<b>4.2420</b>	<b>275.4</b>	<b>234.1</b>	-	<b>316.7</b>	Ablation d'un corps étranger
<b>4.2430</b>	<b>320.8</b>	<b>272.7</b>	-	<b>368.9</b>	Correction de l'épine nasale
<b>4.2440</b>	<b>352.1</b>	<b>299.3</b>	-	<b>404.9</b>	Ostéotomie du procès alvéolaire
<b>4.2450</b>	<b>373.1</b>	<b>317.1</b>	-	<b>429.1</b>	Ablation d'une tumeur bénigne
<b>4.2460</b>	<b>331.2</b>	<b>281.5</b>	-	<b>380.9</b>	Greffé d'un germe dentaire

Nr.	UV/MV/IV	PP (min)	-	PP (max)	Version abrégée
4.2470	108.1	91.9	-	124.3	Obturatrion rétrograde lors de l'opération d'un kyste
4.2480	73.2	62.2	-	84.2	Résection apicale lors de l'opération d'un kyste
4.2500	237.1	201.5	-	272.7	Première évaluation et information, implantation
4.2510	324.2	275.6	-	372.8	Elévation du plancher sinusien avec pose d'implant
4.2520	659	560.2	-	757.9	Elévation du plancher sinusien, intervention distincte
4.2530	669.4	569	-	769.8	Premier implant
4.2540	401	340.9	-	461.2	Implant supplémentaire
4.2545	334.7	284.5	-	384.9	Premier mini-implant
4.2550	209.2	177.8	-	240.6	Mini-implant supplémentaire
4.2555	87.2	74.1	-	100.3	Premiers soins postopératoires après pose d'implants
4.2570	118.5	100.7	-	136.3	Réouverture
4.2575	69.7	59.2	-	80.2	Réouverture supplémentaire
4.2580	80.2	68.2	-	92.2	Montage et démontage d'éléments auxiliaires
4.2590	289.4	246	-	332.8	Ablation d'un implant ostéo-intégré
4.2610	289.4	246	-	332.8	Augmentation osseuse simultanée à la pose d'un implant
4.2615	109.8	93.3	-	126.3	Augmentation simultanée supplémentaire
4.2620	578.8	492	-	665.6	Augmentation osseuse en tant qu'intervention distincte
4.2630	87.2	74.1	-	100.3	Ablation d'une membrane
4.2640	94.1	80	-	108.2	Elévation indirecte du plancher sinusien
4.2650	80.2	68.2	-	92.2	Rinçage du sinus maxillaire par l'alvéole
4.2660	101.1	85.9	-	116.3	Rinçage du sinus maxillaire par la fosse canine
4.2670	470.7	400.1	-	541.3	Fermerture d'une communication bucco-sinusienne
4.2680	209.2	177.8	-	240.6	Fermerture comm. bucco-sinusienne, après ouvert. accidentelle
4.2690	195.2	165.9	-	224.5	Ablation d'un corps étranger du sinus maxillaire
4.2700	38.4	32.6	-	44.2	Réimplantation ou repositionnement d'une dent
4.2710	80.2	68.2	-	92.2	Réduction d'une fracture du procès alvéolaire, simple

Nr.	UV/MV/IV	PP (min)	-	PP (max)	Version abrégée
<b>4.2720</b>	<b>156.9</b>	<b>133.4</b>	-	<b>180.4</b>	Réduction d'une fracture du procès alvéolaire, complexe
<b>4.2750</b>	<b>118.5</b>	<b>100.7</b>	-	<b>136.3</b>	Ligatures métalliques, par quadrant
<b>4.2760</b>	<b>156.9</b>	<b>133.4</b>	-	<b>180.4</b>	Attelle métallique directe, par quadrant
<b>4.2770</b>	<b>139.5</b>	<b>118.6</b>	-	<b>160.4</b>	Attelle métallique indirecte, par quadrant
<b>4.2780</b>	<b>139.5</b>	<b>118.6</b>	-	<b>160.4</b>	Attelle en métal et résine, par quadrant
<b>4.2790</b>	<b>19.2</b>	<b>16.3</b>	-	<b>22.1</b>	Ligature supplémentaire
<b>4.2800</b>	<b>156.9</b>	<b>133.4</b>	-	<b>180.4</b>	Recouvrement d'une attelle avec une résine
<b>4.2810</b>	<b>149.9</b>	<b>127.4</b>	-	<b>172.4</b>	Attelle en résine, directe
<b>4.2820</b>	<b>352.1</b>	<b>299.3</b>	-	<b>404.9</b>	Attelle scellée, indirecte
<b>4.2830</b>	<b>237.1</b>	<b>201.5</b>	-	<b>272.7</b>	Ablation d'une attelle scellée
<b>4.2840</b>	<b>118.5</b>	<b>100.7</b>	-	<b>136.3</b>	Ablation d'une attelle fixée par ligatures
<b>4.2850</b>	<b>195.2</b>	<b>165.9</b>	-	<b>224.5</b>	Rescellement d'une attelle
<b>4.2860</b>	<b>19.2</b>	<b>16.3</b>	-	<b>22.1</b>	Remise en place, par ligature
<b>4.2870</b>	<b>156.9</b>	<b>133.4</b>	-	<b>180.4</b>	Fronde mentonnière
<b>4.2880</b>	<b>125.5</b>	<b>106.7</b>	-	<b>144.3</b>	Poses d'attelles d'immobilisation
<b>4.2890</b>	<b>146.4</b>	<b>124.4</b>	-	<b>168.4</b>	Attelle TTS
<b>4.2900</b>	<b>41.8</b>	<b>35.5</b>	-	<b>48.1</b>	Contrôle de la plaie
<b>4.2910</b>	<b>62.8</b>	<b>53.4</b>	-	<b>72.2</b>	TraITEMENT de la plaie
<b>4.2930</b>	<b>97.6</b>	<b>83</b>	-	<b>112.2</b>	TraITEMENT d'une hémorragie secondaire
<b>4.2940</b>	<b>38.4</b>	<b>32.6</b>	-	<b>44.2</b>	Mesures supplémentaires en cas de problèmes de coagulation
<b>4.2950</b>	<b>13.9</b>	<b>11.8</b>	-	<b>16</b>	Sutures, par suture
<b>4.2970</b>	<b>22.7</b>	<b>19.3</b>	-	<b>26.1</b>	Pansement
<b>4.2980</b>	<b>118.5</b>	<b>100.7</b>	-	<b>136.3</b>	Plaque de pansement
<b>4.2990</b>	<b>38.4</b>	<b>32.6</b>	-	<b>44.2</b>	Injection dans l'articulation temporo-mandibulaire
					<b>Chapitre 06: Chirurgie maxillo-faciale</b>
<b>4.3000</b>	<b>1736.3</b>	<b>1475.9</b>	-	<b>1996.7</b>	Correction secondaire de l'os en cas de fente palatine
<b>4.3010</b>	<b>1000.6</b>	<b>850.5</b>	-	<b>1150.7</b>	Plastie osseuse
<b>4.3020</b>	<b>944.9</b>	<b>803.2</b>	-	<b>1086.6</b>	Corr. secondaire des tissus mou en cas de fente palatine
<b>4.3030</b>	<b>550.9</b>	<b>468.3</b>	-	<b>633.5</b>	Fermeture d'une fente résiduelle/lambeau de recul

Nr.	UV/MV/IV	PP (min)	-	PP (max)	Version abrégée
<b>4.3040</b>	<b>1670.1</b>	<b>1419.6</b>	-	<b>1920.6</b>	Plastie du voile palatin
<b>4.3050</b>	<b>1391.1</b>	<b>1182.4</b>	-	<b>1599.8</b>	Pharyngoplastie
<b>4.3060</b>	<b>278.9</b>	<b>237.1</b>	-	<b>320.7</b>	Implant dans la paroi postérieure du pharynx
<b>4.3070</b>	<b>1502.7</b>	<b>1277.3</b>	-	<b>1728.1</b>	Fente labio-maxillaire unilatérale
<b>4.3080</b>	<b>1331.9</b>	<b>1132.1</b>	-	<b>1531.7</b>	Fente labiale unilatérale
<b>4.3090</b>	<b>1157.5</b>	<b>983.9</b>	-	<b>1331.1</b>	Lambeau pédiculé, première intervention
<b>4.3100</b>	<b>578.8</b>	<b>492</b>	-	<b>665.6</b>	Lambeau pédiculé, seconde intervention
<b>4.3110</b>	<b>202.2</b>	<b>171.9</b>	-	<b>232.5</b>	Petite opération de correction des lèvres
<b>4.3120</b>	<b>435.8</b>	<b>370.4</b>	-	<b>501.2</b>	Whistling deformity, arc de Cupidon
<b>4.3130</b>	<b>578.8</b>	<b>492</b>	-	<b>665.6</b>	Allongement de la columelle du nez
<b>4.3140</b>	<b>289.4</b>	<b>246</b>	-	<b>332.8</b>	Correction d'un orifice narinaire
<b>4.3200</b>	<b>1506.2</b>	<b>1280.3</b>	-	<b>1732.1</b>	Ostéotomie horizontale du procès alvéolaire
<b>4.3210</b>	<b>435.8</b>	<b>370.4</b>	-	<b>501.2</b>	Ostéotomie verticale du procès alvéolaire
<b>4.3220</b>	<b>523</b>	<b>444.6</b>	-	<b>601.5</b>	Ostéotomie verticale du procès alvéolaire, interv. distincte
<b>4.3230</b>	<b>1272.6</b>	<b>1081.7</b>	-	<b>1463.5</b>	Ostéotomie interruptrice de la mandibule, par interruption
<b>4.3240</b>	<b>1101.7</b>	<b>936.4</b>	-	<b>1267</b>	Ostéotomie de la mandibule, sans interruption
<b>4.3250</b>	<b>693.8</b>	<b>589.7</b>	-	<b>797.9</b>	Plastie de réduction de la langue
<b>4.3260</b>	<b>278.9</b>	<b>237.1</b>	-	<b>320.7</b>	Planification d'une intervention sur modèles
<b>4.3270</b>	<b>435.8</b>	<b>370.4</b>	-	<b>501.2</b>	Set-up diagnostique
<b>4.3280</b>	<b>240.6</b>	<b>204.5</b>	-	<b>276.7</b>	Prévision du résultat et/ou simulographie
<b>4.3300</b>	<b>289.4</b>	<b>246</b>	-	<b>332.8</b>	Réduction fract. os malaire/arc. zygom./ latérale étage moyen
<b>4.3310</b>	<b>578.8</b>	<b>492</b>	-	<b>665.6</b>	Désimpaction de l'étage moyen du visage
<b>4.3320</b>	<b>87.2</b>	<b>74.1</b>	-	<b>100.3</b>	Réduction d'un déplacement ou d'un escalier
<b>4.3330</b>	<b>174.3</b>	<b>148.2</b>	-	<b>200.4</b>	Réduction d'un escalier d'une fracture embarrassée
<b>4.3340</b>	<b>289.4</b>	<b>246</b>	-	<b>332.8</b>	Réduction d'un déplacement important/ d'une fract. commitive
<b>4.3350</b>	<b>278.9</b>	<b>237.1</b>	-	<b>320.7</b>	Supplément pour accès, par étage et par côté
<b>4.3360</b>	<b>41.8</b>	<b>35.5</b>	-	<b>48.1</b>	Supplément pour accès par voie transconjonctivale
<b>4.3370</b>	<b>669.4</b>	<b>569</b>	-	<b>769.8</b>	Supplément pour accès, par côté
<b>4.3400</b>	<b>669.4</b>	<b>569</b>	-	<b>769.8</b>	Décompression de l'orbite
<b>4.3410</b>	<b>1670.1</b>	<b>1419.6</b>	-	<b>1920.6</b>	Décompression du nerf optique

Nr.	UV/MV/IV	PP (min)	-	PP (max)	Version abrégée
<b>4.3420</b>	<b>753.1</b>	<b>640.1</b>	-	<b>866.1</b>	Amarrage du ligament canthal
<b>4.3430</b>	<b>390.5</b>	<b>331.9</b>	-	<b>449.1</b>	Drainage du sinus par voie transnasale
<b>4.3440</b>	<b>669.4</b>	<b>569</b>	-	<b>769.8</b>	Tamponnement du sinus
<b>4.3450</b>	<b>557.8</b>	<b>474.1</b>	-	<b>641.5</b>	Revision et hémostase pour hémorragie secondaire
<b>4.3500</b>	<b>115.1</b>	<b>97.8</b>	-	<b>132.4</b>	Cerclage pérимандibulaire ou transmaxillaire
<b>4.3510</b>	<b>812.4</b>	<b>690.5</b>	-	<b>934.3</b>	Suspension par fils d'acier
<b>4.3520</b>	<b>927.4</b>	<b>788.3</b>	-	<b>1066.5</b>	Ostéosynthèse au fil d'acier
<b>4.3530</b>	<b>1157.5</b>	<b>983.9</b>	-	<b>1331.1</b>	Plaques, vis de traction
<b>4.3540</b>	<b>418.4</b>	<b>355.6</b>	-	<b>481.2</b>	Fixateur/crânio-fixateur externe
<b>4.3550</b>	<b>1272.6</b>	<b>1081.7</b>	-	<b>1463.5</b>	TraITEMENT d'une pseudo-arthrose par ostéosynthèse
<b>4.3560</b>	<b>278.9</b>	<b>237.1</b>	-	<b>320.7</b>	Planification sur modèles, ancienne facture
<b>4.3570</b>	<b>2318.5</b>	<b>1970.7</b>	-	<b>2666.3</b>	Reconstruction mandibule pour interruption de continuité
<b>4.3580</b>	<b>289.4</b>	<b>246</b>	-	<b>332.8</b>	Ablation du matériel d'ostéosynthèse, par site
<b>4.3600</b>	<b>289.4</b>	<b>246</b>	-	<b>332.8</b>	Prélèvement d'os ou de cartilage pour transplantation
<b>4.3610</b>	<b>983.2</b>	<b>835.7</b>	-	<b>1130.7</b>	Reconstruction des contours, préparation et modelage
<b>4.3630</b>	<b>41.8</b>	<b>35.5</b>	-	<b>48.1</b>	Réduction d'une luxation de l'ATM
<b>4.3640</b>	<b>983.2</b>	<b>835.7</b>	-	<b>1130.7</b>	Méniscectomie et/ou condylectomie, par côté
<b>4.3650</b>	<b>753.1</b>	<b>640.1</b>	-	<b>866.1</b>	Coronoïdectomie, par côté
<b>4.3660</b>	<b>1446.9</b>	<b>1229.9</b>	-	<b>1663.9</b>	Opération d'une ankylose/arthroplastie
<b>4.3670</b>	<b>278.9</b>	<b>237.1</b>	-	<b>320.7</b>	Arthroscopie diagnostique
<b>4.3680</b>	<b>446.3</b>	<b>379.4</b>	-	<b>513.2</b>	Arthroscopie thérapeutique
<b>4.3700</b>	<b>348.7</b>	<b>296.4</b>	-	<b>401</b>	Curetage d'un foyer d'ostéomyélite
<b>4.3710</b>	<b>1272.6</b>	<b>1081.7</b>	-	<b>1463.5</b>	Décortication lors d'ostéomyélite
<b>4.3750</b>	<b>390.5</b>	<b>331.9</b>	-	<b>449.1</b>	Abcès dentaire en loge, accès extraoral
<b>4.3760</b>	<b>836.8</b>	<b>711.3</b>	-	<b>962.3</b>	Révision chirurgicale d'un phlegmon
<b>4.3800</b>	<b>697.3</b>	<b>592.7</b>	-	<b>801.9</b>	Ablation d'une tumeur bénigne > 1 cm
<b>4.3810</b>	<b>1391.1</b>	<b>1182.4</b>	-	<b>1599.8</b>	Ablation d'une tumeur T1-T3
<b>4.3820</b>	<b>1670.1</b>	<b>1419.6</b>	-	<b>1920.6</b>	Ablation d'une tumeur T4
<b>4.3830</b>	<b>2227.9</b>	<b>1893.7</b>	-	<b>2562.1</b>	Ablation d'une tumeur maligne avec résection simultanée
<b>4.3840</b>	<b>2318.5</b>	<b>1970.7</b>	-	<b>2666.3</b>	Reconstruction de la mandibule après

Nr.	UV/MV/IV	PP (min)	-	PP (max)	Version abrégée
					résection
<b>4.3850</b>	<b>195.2</b>	<b>165.9</b>	-	<b>224.5</b>	Remplissage de la cavité de résection
<b>4.3870</b>	<b>753.1</b>	<b>640.1</b>	-	<b>866.1</b>	Plastie étendue du plancher buccal
<b>4.3880</b>	<b>317.3</b>	<b>269.7</b>	-	<b>364.9</b>	Plastie de la tubérosité, par côté
<b>4.3890</b>	<b>578.8</b>	<b>492</b>	-	<b>665.6</b>	Plastie d'augmentation de l'os alvéolaire
<b>4.3900</b>	<b>463.7</b>	<b>394.1</b>	-	<b>533.3</b>	Supplément pour greffe cutanée
<b>4.3930</b>	<b>836.8</b>	<b>711.3</b>	-	<b>962.3</b>	Fermerture plastique d'une fistule bucco-sinusienne
<b>4.3940</b>	<b>446.3</b>	<b>379.4</b>	-	<b>513.2</b>	Ablation d'un calcul salivaire par voie buccale
					<b>Chapitre 07: Endodontie</b>
<b>4.4000</b>	<b>26.1</b>	<b>22.2</b>	-	<b>30</b>	Coiffage indirect
<b>4.4010</b>	<b>34.9</b>	<b>29.7</b>	-	<b>40.1</b>	Coiffage direct
<b>4.4020</b>	<b>73.2</b>	<b>62.2</b>	-	<b>84.2</b>	Amputation vitale, trépanation en urgence
<b>4.4400</b>	<b>181.3</b>	<b>154.1</b>	-	<b>208.5</b>	Extirpation pulpaire, un canal
<b>4.4410</b>	<b>233.6</b>	<b>198.6</b>	-	<b>268.6</b>	Extirpation pulpaire, deux canaux
<b>4.4420</b>	<b>289.4</b>	<b>246</b>	-	<b>332.8</b>	Extirpation pulpaire, trois canaux
<b>4.4430</b>	<b>52.3</b>	<b>44.5</b>	-	<b>60.1</b>	Extirpation pulpaire, par canal supplémentaire
<b>4.4500</b>	<b>136</b>	<b>115.6</b>	-	<b>156.4</b>	Pansement 1 canal avec nouvelle mesure endométrique
<b>4.4505</b>	<b>115.1</b>	<b>97.8</b>	-	<b>132.4</b>	Pansement 1 canal avec mesure endométrique existante
<b>4.4510</b>	<b>167.4</b>	<b>142.3</b>	-	<b>192.5</b>	Pansements 2 canaux avec nouvelles mesures endométriques
<b>4.4515</b>	<b>139.5</b>	<b>118.6</b>	-	<b>160.4</b>	Pansements 2 canaux avec mesures endométriques existantes
<b>4.4520</b>	<b>205.7</b>	<b>174.8</b>	-	<b>236.6</b>	Pansements 3 canaux avec nouvelles mesures endométriques
<b>4.4525</b>	<b>174.3</b>	<b>148.2</b>	-	<b>200.4</b>	Pansements 3 canaux avec mesures endométriques existantes
<b>4.4530</b>	<b>52.3</b>	<b>44.5</b>	-	<b>60.1</b>	Pansement, par canal supplémentaire avec nouvelle mesure
<b>4.4535</b>	<b>52.3</b>	<b>44.5</b>	-	<b>60.1</b>	Pansement, par canal supplémentaire avec mesure existante
<b>4.4550</b>	<b>181.3</b>	<b>154.1</b>	-	<b>208.5</b>	Obturation 1 canal avec nouvelle mesure endométrique
<b>4.4555</b>	<b>160.4</b>	<b>136.3</b>	-	<b>184.5</b>	Obturation 1 canal avec mesure endométrique existante

Nr.	UV/MV/IV	PP (min)	-	PP (max)	Version abrégée
<b>4.4560</b>	<b>223.1</b>	<b>189.6</b>	-	<b>256.6</b>	Obturation 2 canaux avec nouvelles mesures endométriques
<b>4.4565</b>	<b>198.7</b>	<b>168.9</b>	-	<b>228.5</b>	Obturation 2 canaux avec mesures endométriques existantes
<b>4.4570</b>	<b>278.9</b>	<b>237.1</b>	-	<b>320.7</b>	Obturation 3 canaux avec nouvelles mesures endométriques
<b>4.4575</b>	<b>247.5</b>	<b>210.4</b>	-	<b>284.6</b>	Obturation 3 canaux avec mesures endométriques existantes
<b>4.4580</b>	<b>52.3</b>	<b>44.5</b>	-	<b>60.1</b>	Obturation, par canal supplémentaire avec nouvelle mesure
<b>4.4585</b>	<b>52.3</b>	<b>44.5</b>	-	<b>60.1</b>	Obturation, par canal supplémentaire avec mesure existante
<b>4.4600</b>	<b>265</b>	<b>225.3</b>	-	<b>304.8</b>	Traitements radiculaires en 1 séance, 1 canal
<b>4.4610</b>	<b>352.1</b>	<b>299.3</b>	-	<b>404.9</b>	Traitements radiculaires en 1 séance, 2 canaux
<b>4.4620</b>	<b>481.1</b>	<b>408.9</b>	-	<b>553.3</b>	Traitements radiculaires en 1 séance, 3 canaux
<b>4.4630</b>	<b>52.3</b>	<b>44.5</b>	-	<b>60.1</b>	Traitements radiculaires en 1 séance, par canal supplémentaire
<b>4.4650</b>	<b>36.6</b>	<b>31.1</b>	-	<b>42.1</b>	Révision d'un traitement radiculaire, par 5 min.
<b>4.4660</b>	<b>73.2</b>	<b>62.2</b>	-	<b>84.2</b>	Apexification ou obturation de perforations
<b>4.4700</b>	<b>111.6</b>	<b>94.9</b>	-	<b>128.3</b>	Blanchiment d'une dent dévitalisée
<b>4.4710</b>	<b>104.6</b>	<b>88.9</b>	-	<b>120.3</b>	Blanchiment à domicile, par arcade
<b>4.4720</b>	<b>36.6</b>	<b>31.1</b>	-	<b>42.1</b>	Blanchiment au cabinet, par 5 min.
<b>4.4730</b>	<b>41.8</b>	<b>35.5</b>	-	<b>48.1</b>	Contrôle après blanchiment
					<b>Chapitre 08: Soins conservateurs</b>
<b>4.5000</b>	<b>38.4</b>	<b>32.6</b>	-	<b>44.2</b>	Obturation provisoire (obturation rapide)
<b>4.5010</b>	<b>52.3</b>	<b>44.5</b>	-	<b>60.1</b>	Obturation provisoire à 1 face (obturation à long terme)
<b>4.5020</b>	<b>87.2</b>	<b>74.1</b>	-	<b>100.3</b>	Obturation provisoire à 2 faces (obturation à long terme)
<b>4.5030</b>	<b>122</b>	<b>103.7</b>	-	<b>140.3</b>	Obturation provisoire à 3 faces (obturation à long terme)
<b>4.5050</b>	<b>83.7</b>	<b>71.1</b>	-	<b>96.3</b>	Amalgame, 1 face
<b>4.5060</b>	<b>38.4</b>	<b>32.6</b>	-	<b>44.2</b>	Amalgame supplémentaire, 1 face
<b>4.5090</b>	<b>136</b>	<b>115.6</b>	-	<b>156.4</b>	Amalgame, 2 faces
<b>4.5100</b>	<b>90.6</b>	<b>77</b>	-	<b>104.2</b>	Amalgame supplémentaire, 2 faces
<b>4.5130</b>	<b>184.8</b>	<b>157.1</b>	-	<b>212.5</b>	Amalgame, 3 faces

Nr.	UV/MV/IV	PP (min)	-	PP (max)	Version abrégée
<b>4.5140</b>	<b>139.5</b>	<b>118.6</b>	-	<b>160.4</b>	Amalgame supplémentaire, 3 faces
<b>4.5210</b>	<b>282.4</b>	<b>240</b>	-	<b>324.8</b>	Reconstitution de cuspides
<b>4.5220</b>	<b>237.1</b>	<b>201.5</b>	-	<b>272.7</b>	Reconstitution supplémentaire de cuspides
<b>4.5300</b>	<b>24.4</b>	<b>20.7</b>	-	<b>28.1</b>	Polissage d'amalgame à 1 ou 2 faces
<b>4.5310</b>	<b>41.8</b>	<b>35.5</b>	-	<b>48.1</b>	Polissage d'amalgame à plus de 2 faces
<b>4.5320</b>	<b>13.9</b>	<b>11.8</b>	-	<b>16</b>	Polissage d'une obturation existante
<b>4.5350</b>	<b>122</b>	<b>103.7</b>	-	<b>140.3</b>	Composite, 1 face
<b>4.5360</b>	<b>76.7</b>	<b>65.2</b>	-	<b>88.2</b>	Composite supplémentaire, 1 face
<b>4.5370</b>	<b>142.9</b>	<b>121.5</b>	-	<b>164.3</b>	Composite interdentaire, dent antérieure
<b>4.5380</b>	<b>97.6</b>	<b>83</b>	-	<b>112.2</b>	Composite interdentaire supplémentaire, dent antérieure
<b>4.5390</b>	<b>170.8</b>	<b>145.2</b>	-	<b>196.4</b>	Reconstitution composite d'un angle/d'un bord incisif
<b>4.5400</b>	<b>125.5</b>	<b>106.7</b>	-	<b>144.3</b>	Reconstitution composite d'un angle/d'un bord incisif suppl.
<b>4.5410</b>	<b>142.9</b>	<b>121.5</b>	-	<b>164.3</b>	Composite prémolaire/molaire de lait, 2 faces
<b>4.5420</b>	<b>97.6</b>	<b>83</b>	-	<b>112.2</b>	Composite d'une prémolaire/molaire de lait suppl., 2 faces
<b>4.5430</b>	<b>181.3</b>	<b>154.1</b>	-	<b>208.5</b>	Composite d'une molaire, 2 faces
<b>4.5440</b>	<b>136</b>	<b>115.6</b>	-	<b>156.4</b>	Composite d'une molaire supplémentaire, 2 faces
<b>4.5450</b>	<b>216.2</b>	<b>183.8</b>	-	<b>248.6</b>	Composite prémolaire/molaire de lait, 3 faces
<b>4.5460</b>	<b>170.8</b>	<b>145.2</b>	-	<b>196.4</b>	Composite d'une prémolaire/molaire de lait suppl., 3 faces
<b>4.5470</b>	<b>233.6</b>	<b>198.6</b>	-	<b>268.6</b>	Composite d'une molaire, 3 faces
<b>4.5480</b>	<b>188.3</b>	<b>160.1</b>	-	<b>216.5</b>	Composite d'une molaire supplémentaire, 3 faces
<b>4.5510</b>	<b>240.6</b>	<b>204.5</b>	-	<b>276.7</b>	Reconstitution composite prémolaire/molaire de lait
<b>4.5520</b>	<b>195.2</b>	<b>165.9</b>	-	<b>224.5</b>	Reconstitution composite prémolaire/molaire de lait suppl.
<b>4.5530</b>	<b>258</b>	<b>219.3</b>	-	<b>296.7</b>	Reconstitution composite d'une molaire, 1-2 cuspides
<b>4.5540</b>	<b>212.7</b>	<b>180.8</b>	-	<b>244.6</b>	Reconstitution composite d'une molaire suppl., 1-2 cuspides
<b>4.5550</b>	<b>285.9</b>	<b>243</b>	-	<b>328.8</b>	Reconstitution composite d'une molaire, 3-4 cuspides
<b>4.5560</b>	<b>240.6</b>	<b>204.5</b>	-	<b>276.7</b>	Reconstitution composite d'une molaire suppl., 3-4 cuspides

Nr.	UV/MV/IV	PP (min)	-	PP (max)	Version abrégée
<b>4.5650</b>	<b>526.5</b>	<b>447.5</b>	-	<b>605.5</b>	Inlay indirect en céramique/résine, 1 face
<b>4.5660</b>	<b>610.1</b>	<b>518.6</b>	-	<b>701.6</b>	Inlay indirect en céramique/résine, 2 faces
<b>4.5670</b>	<b>711.3</b>	<b>604.6</b>	-	<b>818</b>	Inlay indirect en céramique/résine, 3 faces
<b>4.5700</b>	<b>526.5</b>	<b>447.5</b>	-	<b>605.5</b>	CEREC, 1 face
<b>4.5710</b>	<b>610.1</b>	<b>518.6</b>	-	<b>701.6</b>	CEREC, 2 faces
<b>4.5720</b>	<b>711.3</b>	<b>604.6</b>	-	<b>818</b>	CEREC, 3 faces
<b>4.5730</b>	<b>767</b>	<b>652</b>	-	<b>882.1</b>	CEREC, Overlay
<b>4.5740</b>	<b>366.1</b>	<b>311.2</b>	-	<b>421</b>	Inlay en résine, 1 face
<b>4.5742</b>	<b>505.5</b>	<b>429.7</b>	-	<b>581.3</b>	Inlay en résine, 2 faces
<b>4.5744</b>	<b>610.1</b>	<b>518.6</b>	-	<b>701.6</b>	Inlay en résine, 3 faces
<b>4.5750</b>	<b>373.1</b>	<b>317.1</b>	-	<b>429.1</b>	Facette en résine, préfabriquée
<b>4.5760</b>	<b>373.1</b>	<b>317.1</b>	-	<b>429.1</b>	Facette en céramique, préfabriquée
<b>4.5770</b>	<b>523</b>	<b>444.6</b>	-	<b>601.5</b>	Facette en résine ou en céramique, indirecte
<b>4.5780</b>	<b>167.4</b>	<b>142.3</b>	-	<b>192.5</b>	Recouvrement en résine
<b>4.5790</b>	<b>523</b>	<b>444.6</b>	-	<b>601.5</b>	CEREC, Facette
<b>4.5800</b>	<b>19.2</b>	<b>16.3</b>	-	<b>22.1</b>	Mordançage de l'émail
<b>4.5810</b>	<b>15.7</b>	<b>13.3</b>	-	<b>18.1</b>	Liaison dentinaire
<b>4.5820</b>	<b>29.6</b>	<b>25.2</b>	-	<b>34</b>	Scellement de sillons
<b>4.5830</b>	<b>62.8</b>	<b>53.4</b>	-	<b>72.2</b>	Scellement étendu de sillons
<b>4.5860</b>	<b>477.7</b>	<b>406</b>	-	<b>549.4</b>	Obturation en or, 1 face
<b>4.5870</b>	<b>571.8</b>	<b>486</b>	-	<b>657.6</b>	Obturation en or, 2 faces
<b>4.5880</b>	<b>641.5</b>	<b>545.3</b>	-	<b>737.7</b>	Obturation en or, 3 faces
<b>4.5910</b>	<b>76.7</b>	<b>65.2</b>	-	<b>88.2</b>	Tenon intracanalaire
<b>4.5920</b>	<b>55.8</b>	<b>47.4</b>	-	<b>64.2</b>	Vis intracanalaire
<b>4.5940</b>	<b>15.7</b>	<b>13.3</b>	-	<b>18.1</b>	Fond de cavité en ciment
<b>4.5950</b>	<b>10.5</b>	<b>8.9</b>	-	<b>12.1</b>	Vernis
					<b>Chapitre 09: Prothèses</b>
<b>4.6000</b>	<b>927.4</b>	<b>788.3</b>	-	<b>1066.5</b>	Prothèse totale
<b>4.6010</b>	<b>414.9</b>	<b>352.7</b>	-	<b>477.1</b>	Prothèse immédiate
<b>4.6100</b>	<b>219.7</b>	<b>186.7</b>	-	<b>252.7</b>	Prothèse provisoire en résine/nylon
<b>4.6110</b>	<b>530</b>	<b>450.5</b>	-	<b>609.5</b>	Prothèse en résine avec plus de deux crochets

Nr.	UV/MV/IV	PP (min)	-	PP (max)	Version abrégée
<b>4.6120</b>	<b>819.3</b>	<b>696.4</b>	-	<b>942.2</b>	Prothèse à châssis coulé
<b>4.6150</b>	<b>1087.8</b>	<b>924.6</b>	-	<b>1251</b>	Prothèse hybride
<b>4.6200</b>	<b>156.9</b>	<b>133.4</b>	-	<b>180.4</b>	Fixation directe d'un point d'ancrage
<b>4.6205</b>	<b>80.2</b>	<b>68.2</b>	-	<b>92.2</b>	Fixation directe supplémentaire d'un point d'ancrage
<b>4.6210</b>	<b>156.9</b>	<b>133.4</b>	-	<b>180.4</b>	Fixation indirecte d'un point d'ancrage
<b>4.6220</b>	<b>80.2</b>	<b>68.2</b>	-	<b>92.2</b>	Fixation indirecte supplémentaire d'un point d'ancrage
<b>4.6300</b>	<b>142.9</b>	<b>121.5</b>	-	<b>164.3</b>	Empreinte prothèse totale avec porte-empreinte individuel
<b>4.6310</b>	<b>97.6</b>	<b>83</b>	-	<b>112.2</b>	Empreinte prothèse partielle avec porte-empreinte individuel
<b>4.6320</b>	<b>209.2</b>	<b>177.8</b>	-	<b>240.6</b>	Prise d'empreinte par compression
<b>4.6330</b>	<b>76.7</b>	<b>65.2</b>	-	<b>88.2</b>	Dimension verticale
<b>4.6340</b>	<b>31.4</b>	<b>26.7</b>	-	<b>36.1</b>	Choix de la forme et de la teinte
<b>4.6350</b>	<b>320.8</b>	<b>272.7</b>	-	<b>368.9</b>	Montage sur articulateur
<b>4.6360</b>	<b>122</b>	<b>103.7</b>	-	<b>140.3</b>	Montage individualisé au fauteuil
<b>4.6370</b>	<b>90.6</b>	<b>77</b>	-	<b>104.2</b>	Essai du bloc incisif
<b>4.6380</b>	<b>41.8</b>	<b>35.5</b>	-	<b>48.1</b>	Instructions relatives aux prothèses
<b>4.6390</b>	<b>76.7</b>	<b>65.2</b>	-	<b>88.2</b>	Suivi avec retouche
<b>4.6400</b>	<b>48.8</b>	<b>41.5</b>	-	<b>56.1</b>	Suivi sans retouche
<b>4.6500</b>	<b>41.8</b>	<b>35.5</b>	-	<b>48.1</b>	Réparation de prothèse sans examen
<b>4.6510</b>	<b>69.7</b>	<b>59.2</b>	-	<b>80.2</b>	Réparation de prothèse avec examen
<b>4.6520</b>	<b>174.3</b>	<b>148.2</b>	-	<b>200.4</b>	Réparation avec prise d'empreinte
<b>4.6530</b>	<b>212.7</b>	<b>180.8</b>	-	<b>244.6</b>	Réparation avec prise d'empreinte des deux arcades
<b>4.6540</b>	<b>31.4</b>	<b>26.7</b>	-	<b>36.1</b>	Réparation, supplément par crochet
<b>4.6550</b>	<b>24.4</b>	<b>20.7</b>	-	<b>28.1</b>	Réparation, supplément par dent
<b>4.6560</b>	<b>132.5</b>	<b>112.6</b>	-	<b>152.4</b>	Ajout provisoire d'une dent
<b>4.6700</b>	<b>258</b>	<b>219.3</b>	-	<b>296.7</b>	Rebasage indirect d'une prothèse totale
<b>4.6710</b>	<b>146.4</b>	<b>124.4</b>	-	<b>168.4</b>	Rebasage indirect d'une prothèse partielle
<b>4.6720</b>	<b>177.8</b>	<b>151.1</b>	-	<b>204.5</b>	Rebasage direct d'une prothèse totale
<b>4.6730</b>	<b>153.4</b>	<b>130.4</b>	-	<b>176.4</b>	Rebasage direct d'une prothèse partielle
<b>4.6900</b>	<b>160.4</b>	<b>136.3</b>	-	<b>184.5</b>	Rebasage provisoire
<b>4.6910</b>	<b>240.6</b>	<b>204.5</b>	-	<b>276.7</b>	Rebasage provisoire et durcissement sous pression

Nr.	UV/MV/IV	PP (min) - PP (max)	Version abrégée
			<b>Chapitre 10: Couronnes et ponts</b>
<b>4.7060</b>	<b>453.2</b>	<b>385.2 - 521.2</b>	Coiffe à tenon radiculaire
<b>4.7065</b>	<b>453.2</b>	<b>385.2 - 521.2</b>	Elément d'ancrage implanto-porté
<b>4.7070</b>	<b>770.5</b>	<b>654.9 - 886.1</b>	Couronne épaulement en céramique ou tout céramique
<b>4.7080</b>	<b>652</b>	<b>554.2 - 749.8</b>	Couronne
<b>4.7085</b>	<b>652</b>	<b>554.2 - 749.8</b>	Couronne sur implant
<b>4.7090</b>	<b>836.8</b>	<b>711.3 - 962.3</b>	Couronne CEREC
<b>4.7100</b>	<b>104.6</b>	<b>88.9 - 120.3</b>	Elément intermédiaire, sans recouvrement cosmétique
<b>4.7110</b>	<b>191.8</b>	<b>163 - 220.6</b>	Elément intermédiaire, avec recouvrement cosmétique
<b>4.7120</b>	<b>338.2</b>	<b>287.5 - 388.9</b>	Elément intermédiaire céramo-métallique ou tout céramique
<b>4.7140</b>	<b>732.2</b>	<b>622.4 - 842</b>	Pont collé, pont collé en extension, 1 pilier
<b>4.7160</b>	<b>237.1</b>	<b>201.5 - 272.7</b>	Pont collé, chaque pilier supplémentaire
<b>4.7170</b>	<b>467.2</b>	<b>397.1 - 537.3</b>	Ancrage collé
<b>4.7210</b>	<b>219.7</b>	<b>186.7 - 252.7</b>	Couronne provisoire en acier, préfabriquée
<b>4.7230</b>	<b>83.7</b>	<b>71.1 - 96.3</b>	Couronne provisoire en résine, préfabriquée
<b>4.7240</b>	<b>132.5</b>	<b>112.6 - 152.4</b>	Couronne provisoire en résine, directe
<b>4.7250</b>	<b>69.7</b>	<b>59.2 - 80.2</b>	Couronne provisoire en résine, indirecte
<b>4.7260</b>	<b>153.4</b>	<b>130.4 - 176.4</b>	Pont provisoire en résine, 3 éléments, indirect
<b>4.7270</b>	<b>41.8</b>	<b>35.5 - 48.1</b>	Pont provisoire en résine, indirect, par élément suppl.
<b>4.7280</b>	<b>278.9</b>	<b>237.1 - 320.7</b>	Pont provisoire en résine, 3 éléments, direct
<b>4.7290</b>	<b>62.8</b>	<b>53.4 - 72.2</b>	Pont provisoire en résine, direct, par élément suppl.
<b>4.7300</b>	<b>111.6</b>	<b>94.9 - 128.3</b>	Réparation d'un provisoire
<b>4.7301</b>	<b>111.6</b>	<b>94.9 - 128.3</b>	Conditionnement de la gencive
<b>4.7310</b>	<b>460.2</b>	<b>391.2 - 529.2</b>	Couronne en résine, couronne à tenon radiculaire
<b>4.7320</b>	<b>530</b>	<b>450.5 - 609.5</b>	Pont en résine, 3 éléments
<b>4.7330</b>	<b>80.2</b>	<b>68.2 - 92.2</b>	Pont en résine, par pilier supplémentaire
<b>4.7340</b>	<b>41.8</b>	<b>35.5 - 48.1</b>	Pont en résine, par élément intermédiaire supplémentaire
<b>4.7500</b>	<b>463.7</b>	<b>394.1 - 533.3</b>	Moignon artificiel coulé, direct

Nr.	UV/MV/IV	PP (min)	-	PP (max)	Version abrégée
<b>4.7510</b>	<b>383.5</b>	<b>326</b>	-	<b>441</b>	Moignon artificiel coulé, indirect
<b>4.7520</b>	<b>251</b>	<b>213.4</b>	-	<b>288.7</b>	Moignon artificiel en matériau plastique
<b>4.7550</b>	<b>52.3</b>	<b>44.5</b>	-	<b>60.1</b>	Scellement provisoire, par pilier
<b>4.7560</b>	<b>156.9</b>	<b>133.4</b>	-	<b>180.4</b>	Rescellement
<b>4.7590</b>	<b>55.8</b>	<b>47.4</b>	-	<b>64.2</b>	Ablation d'un pont à trois éléments scellé provisoirement
<b>4.7600</b>	<b>19.2</b>	<b>16.3</b>	-	<b>22.1</b>	Ablation de chaque pilier suppl. scellé provisoirement
<b>4.7610</b>	<b>237.1</b>	<b>201.5</b>	-	<b>272.7</b>	Rescellement d'un pont à 3 éléments
<b>4.7620</b>	<b>80.2</b>	<b>68.2</b>	-	<b>92.2</b>	Rescellement d'un pilier supplémentaire
<b>4.7650</b>	<b>59.3</b>	<b>50.4</b>	-	<b>68.2</b>	Prise d'empreinte de transfert
<b>4.7660</b>	<b>48.8</b>	<b>41.5</b>	-	<b>56.1</b>	Essai d'une coiffe de transfert
<b>4.7670</b>	<b>80.2</b>	<b>68.2</b>	-	<b>92.2</b>	Essai supplémentaire d'une coiffe radiculaire
<b>4.7680</b>	<b>17.4</b>	<b>14.8</b>	-	<b>20</b>	TraITEMENT d'un moignon de pilier vital
<b>4.7690</b>	<b>41.8</b>	<b>35.5</b>	-	<b>48.1</b>	Comblement de défauts dentinaires
<b>4.7700</b>	<b>34.9</b>	<b>29.7</b>	-	<b>40.1</b>	Détermination de la teinte
<b>4.7720</b>	<b>45.3</b>	<b>38.5</b>	-	<b>52.1</b>	Fixation par soudage, sans sciage
<b>4.7730</b>	<b>80.2</b>	<b>68.2</b>	-	<b>92.2</b>	Fixation par soudage, avec sciage
<b>4.7750</b>	<b>237.1</b>	<b>201.5</b>	-	<b>272.7</b>	Ajout de glissières
<b>4.7760</b>	<b>331.2</b>	<b>281.5</b>	-	<b>380.9</b>	Supplément pour couronne sous crochet existant
<b>4.7770</b>	<b>73.2</b>	<b>62.2</b>	-	<b>84.2</b>	Suivi couronnes/ponts
<b>4.7850</b>	<b>258</b>	<b>219.3</b>	-	<b>296.7</b>	Remplacement d'une facette
<b>4.7880</b>	<b>156.9</b>	<b>133.4</b>	-	<b>180.4</b>	Rescellement d'un pont collé, par pilier
<b>4.7890</b>	<b>62.8</b>	<b>53.4</b>	-	<b>72.2</b>	Ablation d'une couronne
<b>4.7900</b>	<b>83.7</b>	<b>71.1</b>	-	<b>96.3</b>	Ablation d'un tenon ou d'une vis
					<b>Chapitre 11: Orthopédie dento-faciale</b>
<b>4.8000</b>	<b>104.6</b>	<b>88.9</b>	-	<b>120.3</b>	Première consultation orthodontique
<b>4.8010</b>	<b>52.3</b>	<b>44.5</b>	-	<b>60.1</b>	Anamnèse situation orthodontique
<b>4.8020</b>	<b>52.3</b>	<b>44.5</b>	-	<b>60.1</b>	Bilan état actuel
<b>4.8030</b>	<b>38.4</b>	<b>32.6</b>	-	<b>44.2</b>	Analyse fonctionnelle
<b>4.8040</b>	<b>38.4</b>	<b>32.6</b>	-	<b>44.2</b>	Diagnostic de la coopération, contrôle durée d'utilisation
<b>4.8050</b>	<b>160.4</b>	<b>136.3</b>	-	<b>184.5</b>	Entretien patient/parents

Nr.	UV/MV/IV	PP (min)	-	PP (max)	Version abrégée
<b>4.8060</b>	<b>146.4</b>	<b>124.4</b>	-	<b>168.4</b>	Analyse de place
<b>4.8070</b>	<b>209.2</b>	<b>177.8</b>	-	<b>240.6</b>	Set-up diagnostique
<b>4.8080</b>	<b>156.9</b>	<b>133.4</b>	-	<b>180.4</b>	Relevé de la téléradiographie
<b>4.8090</b>	<b>216.2</b>	<b>183.8</b>	-	<b>248.6</b>	Set-up céphalométrique
<b>4.8100</b>	<b>125.5</b>	<b>106.7</b>	-	<b>144.3</b>	Planification
<b>4.8110</b>	<b>59.3</b>	<b>50.4</b>	-	<b>68.2</b>	Instruction du patient/des parents
<b>4.8150</b>	<b>275.4</b>	<b>234.1</b>	-	<b>316.7</b>	Plaque active
<b>4.8160</b>	<b>261.5</b>	<b>222.3</b>	-	<b>300.7</b>	Plaque de contention
<b>4.8170</b>	<b>460.2</b>	<b>391.2</b>	-	<b>529.2</b>	Appareil bimaxillaire
<b>4.8180</b>	<b>275.4</b>	<b>234.1</b>	-	<b>316.7</b>	Gouttière de surélévation occlusale
<b>4.8190</b>	<b>219.7</b>	<b>186.7</b>	-	<b>252.7</b>	Positionneur
<b>4.8200</b>	<b>146.4</b>	<b>124.4</b>	-	<b>168.4</b>	Alignement simple
<b>4.8210</b>	<b>198.7</b>	<b>168.9</b>	-	<b>228.5</b>	Plan incliné, direct
<b>4.8230</b>	<b>97.6</b>	<b>83</b>	-	<b>112.2</b>	Fronde occipito-mentonnière
<b>4.8230.M</b>	<b>CHF 51.40</b>				Matériel pour 4.8230
<b>4.8240</b>	<b>142.9</b>	<b>121.5</b>	-	<b>164.3</b>	Dispositifs de traction extraorale
<b>4.8240.M</b>	<b>CHF 36.60</b>				Matériel pour 4.8240
<b>4.8250</b>	<b>313.8</b>	<b>266.7</b>	-	<b>360.9</b>	Dispositif de guidage de la croissance
<b>4.8250.M</b>	<b>CH 127.00</b>				Matériel pour 4.8250
<b>4.8260</b>	<b>156.9</b>	<b>133.4</b>	-	<b>180.4</b>	Dispositif de traction extraorale inversée
<b>4.8260.M</b>	<b>CHF 233.00</b>				Matériel pour 4.8260
<b>4.8300</b>	<b>20.9</b>	<b>17.8</b>	-	<b>24</b>	Ligature en laiton ou séparateur
<b>4.8320</b>	<b>29.6</b>	<b>25.2</b>	-	<b>34</b>	Elément auxiliaire
<b>4.8330</b>	<b>122</b>	<b>103.7</b>	-	<b>140.3</b>	Scellement d'une bague
<b>4.8330.M</b>	<b>CHF 20.95</b>				Matériel pour 4.8330
<b>4.8340</b>	<b>38.4</b>	<b>32.6</b>	-	<b>44.2</b>	Collage d'un bracket
<b>4.8340.M</b>	<b>CHF 12.95</b>				Matériel pour 4.8340
<b>4.8350</b>	<b>174.3</b>	<b>148.2</b>	-	<b>200.4</b>	Arc lingual ou palatin, direct
<b>4.8350.M</b>	<b>CHF 10.20</b>				Matériel pour 4.8350
<b>4.8360</b>	<b>289.4</b>	<b>246</b>	-	<b>332.8</b>	Arc lingual ou palatin, indirect
<b>4.8370</b>	<b>142.9</b>	<b>121.5</b>	-	<b>164.3</b>	Lip bumper
<b>4.8370.M</b>	<b>CHF 14.55</b>				Matériel pour 4.8370

Nr.	UV/MV/IV	PP (min)	-	PP (max)	Version abrégée
<b>4.8390</b>	<b>136</b>	<b>115.6</b>	-	<b>156.4</b>	Arc mâchoire supérieure, préfabriqué
<b>4.8395</b>	<b>136</b>	<b>115.6</b>	-	<b>156.4</b>	Arc mâchoire inférieure, préfabriqué
<b>4.8400</b>	<b>156.9</b>	<b>133.4</b>	-	<b>180.4</b>	Arc mâchoire supérieure individualisé, simple
<b>4.8405</b>	<b>156.9</b>	<b>133.4</b>	-	<b>180.4</b>	Arc mâchoire inférieure individualisé, simple
<b>4.8410</b>	<b>219.7</b>	<b>186.7</b>	-	<b>252.7</b>	Arc mâchoire supérieure individualisé, complexe
<b>4.8415</b>	<b>219.7</b>	<b>186.7</b>	-	<b>252.7</b>	Arc mâchoire inférieure individualisé, complexe
<b>4.8420</b>	<b>338.2</b>	<b>287.5</b>	-	<b>388.9</b>	Arc méthode Burstone mâchoire supérieure
<b>4.8425</b>	<b>338.2</b>	<b>287.5</b>	-	<b>388.9</b>	Arc méthode Burstone mâchoire inférieure
<b>4.8430</b>	<b>139.5</b>	<b>118.6</b>	-	<b>160.4</b>	Segment d'arc actif mâchoire supérieure, avec loop
<b>4.8435</b>	<b>139.5</b>	<b>118.6</b>	-	<b>160.4</b>	Segment d'arc actif mâchoire inférieure, avec loop
<b>4.8440</b>	<b>69.7</b>	<b>59.2</b>	-	<b>80.2</b>	Segment d'arc mâchoire supérieure, sans pliage
<b>4.8445</b>	<b>69.7</b>	<b>59.2</b>	-	<b>80.2</b>	Segment d'arc mâchoire inférieure, sans pliage
<b>4.8450</b>	<b>324.2</b>	<b>275.6</b>	-	<b>372.8</b>	Arc de fermeture d'espaces mâchoire supérieure $\geq 3$ loops
<b>4.8455</b>	<b>324.2</b>	<b>275.6</b>	-	<b>372.8</b>	Arc de fermeture d'espaces mâchoire inférieure $\geq 3$ loops
<b>4.8470</b>	<b>111.6</b>	<b>94.9</b>	-	<b>128.3</b>	Garde-place mâchoire supérieure
<b>4.8475</b>	<b>111.6</b>	<b>94.9</b>	-	<b>128.3</b>	Garde-place mâchoire inférieure
<b>4.8480</b>	<b>146.4</b>	<b>124.4</b>	-	<b>168.4</b>	Contention en fil métallique collée, directe
<b>4.8490</b>	<b>205.7</b>	<b>174.8</b>	-	<b>236.6</b>	Contention en fil métallique collée, indirecte
<b>4.8500</b>	<b>223.1</b>	<b>189.6</b>	-	<b>256.6</b>	Spring retainer
<b>4.8510</b>	<b>446.3</b>	<b>379.4</b>	-	<b>513.2</b>	Dispositif d'expansion forcée/de distraction
<b>4.8520</b>	<b>285.9</b>	<b>243</b>	-	<b>328.8</b>	Dispositif d'expansion forcée, collé
<b>4.8530</b>	<b>606.7</b>	<b>515.7</b>	-	<b>697.7</b>	Appareil de Herbst
<b>4.8540</b>	<b>278.9</b>	<b>237.1</b>	-	<b>320.7</b>	Dispositif intermaxillaire fixe
<b>4.8540.M</b>	<b>CHF 192.60</b>				Matériel pour 4.8540
<b>4.8550</b>	<b>725.2</b>	<b>616.4</b>	-	<b>834</b>	Traitemennt d'alignement
<b>4.8560</b>	<b>38.4</b>	<b>32.6</b>	-	<b>44.2</b>	Traitemennt d'alignement, pose d'attaches
<b>4.8570</b>	<b>81.9</b>	<b>69.6</b>	-	<b>94.2</b>	Traitemennt d'alignement, séance de contrôle
<b>4.8600</b>	<b>48.8</b>	<b>41.5</b>	-	<b>56.1</b>	Contrôle orthodontique
<b>4.8610</b>	<b>80.2</b>	<b>68.2</b>	-	<b>92.2</b>	Contrôle orthodontique avec révision

Nr.	UV/MV/IV	PP (min)	-	PP (max)	Version abrégée
<b>4.8620</b>	<b>104.6</b>	<b>88.9</b>	-	<b>120.3</b>	Dépose et pose d'un arc existant arcade supérieure
<b>4.8625</b>	<b>104.6</b>	<b>88.9</b>	-	<b>120.3</b>	Dépose et pose d'un arc existant région mandibule
<b>4.8630</b>	<b>83.7</b>	<b>71.1</b>	-	<b>96.3</b>	Réparation sans prise d'empreinte
<b>4.8640</b>	<b>195.2</b>	<b>165.9</b>	-	<b>224.5</b>	Réparation avec prise d'empreinte
<b>4.8650</b>	<b>170.8</b>	<b>145.2</b>	-	<b>196.4</b>	Rebasage direct
<b>4.8660</b>	<b>198.7</b>	<b>168.9</b>	-	<b>228.5</b>	Surélévation occlusale
<b>4.8670</b>	<b>317.3</b>	<b>269.7</b>	-	<b>364.9</b>	Activation d'un dispositif bimaxillaire, directe
<b>4.8680</b>	<b>230.1</b>	<b>195.6</b>	-	<b>264.6</b>	Activation d'un dispositif bimaxillaire, indirecte
<b>4.8690</b>	<b>87.2</b>	<b>74.1</b>	-	<b>100.3</b>	Rescellement d'une bague
<b>4.8700</b>	<b>83.7</b>	<b>71.1</b>	-	<b>96.3</b>	Recollage d'un bracket ou d'un élément auxiliaire
<b>4.8710</b>	<b>20.9</b>	<b>17.8</b>	-	<b>24</b>	Ablation bague, bracket, mini-vis, avec nettoyage
<b>4.8715</b>	<b>20.9</b>	<b>17.8</b>	-	<b>24</b>	Ablation complète d'un dispositif, par pointe de collage, avec nettoyage
<b>4.8720</b>	<b>19.2</b>	<b>16.3</b>	-	<b>22.1</b>	Collage, par point de collage
<b>4.8730</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	-	<b>8.1</b>	Ablation bague, élément auxiliaire, sans nettoyage
<b>4.8735</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	-	<b>8.1</b>	Ablation complète d'un dispositif, par pointe de collage, sans nettoyage
<b>4.8800</b>	<b>237.1</b>	<b>201.5</b>	-	<b>272.7</b>	Prise d'empreinte chez l'enfant en bas âge
<b>4.8810</b>	<b>125.5</b>	<b>106.7</b>	-	<b>144.3</b>	Prise d'empreinte porte-empreinte individuel (fente LMP)
<b>4.8820</b>	<b>352.1</b>	<b>299.3</b>	-	<b>404.9</b>	Plaque rebasée avec résine molle
<b>4.8830</b>	<b>156.9</b>	<b>133.4</b>	-	<b>180.4</b>	Travaux de révision effectués sur une plaque
<b>4.8840</b>	<b>101.1</b>	<b>85.9</b>	-	<b>116.3</b>	Pose d'un bandage extraoral
Nr.	UV/MV/IV	PP (min)	-	PP (max)	Version abrégée
<b>4.8900</b>	<b>488.1</b>	<b>414.9</b>	-	<b>561.3</b>	Désinclusion d'une dent
<b>4.8910</b>	<b>369.6</b>	<b>314.2</b>	-	<b>425</b>	Désinclusion supplémentaire
Nr.	UV/MV/IV	PP (min)	-	PP (max)	Kurztext
<b>4.8950</b>	<b>87.2</b>	<b>74.1</b>	-	<b>100.3</b>	Mini-vis
<b>4.8960</b>	<b>401</b>	<b>340.9</b>	-	<b>461.2</b>	Implant palatin
<b>4.8970</b>	<b>289.4</b>	<b>246</b>	-	<b>332.8</b>	Ablation d'un implant palatin

Nr.	UV/MV/IV	PP (min) - PP (max)	Version abrégée
			<b>Chapitre 12: Assistance opératoire, usage du bloc opératoire...</b>
<b>4.9800</b>	<b>18.9</b>	<b>16.1 - 21.7</b>	Première assistance/assistance principale, par 5 min.
<b>4.9810</b>	<b>11.3</b>	<b>9.6 - 13</b>	Deuxième assistance/assistance supplémentaire, par 5 min.
<b>4.9830</b>	<b>11.3</b>	<b>9.6 - 13</b>	Utilisation d'une salle d'opération, par 5 min.
<b>4.9850</b>	<b>11.3</b>	<b>9.6 - 13</b>	Surveillance postopératoire, par 5 min.

Nr.	UV/MV	PP (min) - PP (max)	Version abrégée
			<b>Chapitre 15: Prestations groupées Plus</b>
<b>4.0000.LP</b>	<b>194.4</b>	<b>0 - 0</b>	Examen AA/AM
<b>4.0020.LP</b>	<b>99.4</b>	<b>0 - 0</b>	Examen restreint en cas d'urgence/rechute AA/AM
<b>4.0040.LP</b>	<b>82.7</b>	<b>0 - 0</b>	Examen en urgence, la nuit AA/AM
<b>4.0050.LP</b>	<b>58.3</b>	<b>0 - 0</b>	Examen en urgence, le dimanche ou un jour férié AA/AM
<b>4.0055.LP</b>	<b>80.2</b>	<b>0 - 0</b>	Documentation finale AA/AM
<b>4.0240.LP</b>	<b>0</b>	<b>0 - 0</b>	Prestations non facturées AA/AM
<b>4.2000.LP</b>	<b>51.9</b>	<b>0 - 0</b>	Intervention chirurgicale simple AA/AM
<b>4.2010.LP</b>	<b>120.5</b>	<b>0 - 0</b>	Intervention chirurgicale moyenne AA/AM
<b>4.2030.LP</b>	<b>332</b>	<b>0 - 0</b>	Intervention chirurgicale difficile AA/AM
<b>4.2060.LP</b>	<b>393.9</b>	<b>0 - 0</b>	Intervention chirurgicale complexe AA/AM
<b>4.2530.LP</b>	<b>1103</b>	<b>0 - 0</b>	Pose d'implant par cas/planification du traitement AA/AM
<b>4.2540.LP</b>	<b>481.9</b>	<b>0 - 0</b>	Pose d'implant suppl., même planif., même séance AA/AM
<b>4.2550.LP</b>	<b>865.9</b>	<b>0 - 0</b>	Pose d'implant suppl., même planif., séance distincte AA/AM
<b>4.2610.LP</b>	<b>308.6</b>	<b>0 - 0</b>	Augmentation avec pose d'implant simultanée AA/AM
<b>4.2620.LP</b>	<b>625.8</b>	<b>0 - 0</b>	Augmentation en tant qu'intervention distincte AA/AM
<b>4.2920.LP</b>	<b>61</b>	<b>0 - 0</b>	Contrôles ultérieures en cas d'implants AA/AM
<b>4.2990.LP</b>	<b>127.2</b>	<b>0 - 0</b>	Prestations groupées compl. chirurgie AA/AM
<b>4.4800.LP</b>	<b>81.9</b>	<b>0 - 0</b>	Traitem. radiculaire d'urgence AA/AM
<b>4.4810.LP</b>	<b>265</b>	<b>0 - 0</b>	TR en 1 séance avec endométrie, 1. canal AA/AM
<b>4.4815.LP</b>	<b>89.5</b>	<b>0 - 0</b>	TC en 1 séance avec endométrie, canal suppl. AA/AM
<b>4.4820.LP</b>	<b>341.7</b>	<b>0 - 0</b>	TR en 2 séances avec endométrie, 1. canal AA/AM
<b>4.4825.LP</b>	<b>53</b>	<b>0 - 0</b>	TC en 2 séances avec endométrie, canal suppl. AA/AM
<b>4.4830.LP</b>	<b>456.8</b>	<b>0 - 0</b>	TR en 3 séances avec endométrie, 1. canal AA/AM
<b>4.4835.LP</b>	<b>127.2</b>	<b>0 - 0</b>	TR en 3 séances avec endométrie, canal suppl. AA/AM

Nr.	UV/MV	PP (min) - PP (max)	Version abrégée
<b>4.4840.LP</b>	<b>71.5</b>	<b>0 - 0</b>	TR, pansement supplémentaire AA/AM
<b>4.4990.LP</b>	<b>61.1</b>	<b>0 - 0</b>	Prestations groupées compl. TR, petit AA/AM
<b>4.4991.LP</b>	<b>118.7</b>	<b>0 - 0</b>	Prestations groupées compl. TR, grand AA/AM
<b>4.5000.LP</b>	<b>43.1</b>	<b>0 - 0</b>	Obturation provisoire (obturation rapide) AA/AM
<b>4.5350.LP</b>	<b>156.8</b>	<b>0 - 0</b>	Obturation en composite, petite AA/AM
<b>4.5430.LP</b>	<b>201.4</b>	<b>0 - 0</b>	Obturation en composite, moyenne AA/AM
<b>4.5470.LP</b>	<b>292</b>	<b>0 - 0</b>	Obturation en composite, grande AA/AM
<b>4.5990.LP</b>	<b>76.6</b>	<b>0 - 0</b>	Prestations groupées compl. obturation, par séance AA/AM
<b>4.6000.LP</b>	<b>1248.1</b>	<b>0 - 0</b>	Prothèse totale supérieure ou inférieure AA/AM
<b>4.6010.LP</b>	<b>819.3</b>	<b>0 - 0</b>	Prothèse immédiate AA/AM
<b>4.6100.LP</b>	<b>315.6</b>	<b>0 - 0</b>	Prothèse provisoire en résine AA/AM
<b>4.6110.LP</b>	<b>781.1</b>	<b>0 - 0</b>	Prothèse en résine ≤ 2 crochets AA/AM
<b>4.6120.LP</b>	<b>1095.1</b>	<b>0 - 0</b>	Prothèse à chassis coulé ou hybride AA/AM
<b>4.7060.LP</b>	<b>488.1</b>	<b>0 - 0</b>	Coiffe à tenon ou élément d'ancre implanto-porté AA/AM
<b>4.7070.LP</b>	<b>760.9</b>	<b>0 - 0</b>	Couronne AA/AM
<b>4.7100.LP</b>	<b>328.8</b>	<b>0 - 0</b>	Élément intermédiaire/en extension AA/AM
<b>4.7140.LP</b>	<b>385.55</b>	<b>0 - 0</b>	Pont collé par dent/élément AA/AM
<b>4.7240.LP</b>	<b>127.65</b>	<b>0 - 0</b>	Couronne provisoire directe en résine AA/AM
<b>4.7250.LP</b>	<b>67.4</b>	<b>0 - 0</b>	Provisoire en résine indirecte par dent/élément AA/AM
<b>4.7990.LP</b>	<b>188.5</b>	<b>0 - 0</b>	Prestations groupées compl. couronne/pont AA/AM

Nr.	UV/MV/IV	PP (min) - PP (max)	Version abrégée
			<b>Chapitre 19: Matériel</b>
4xxxx.A.n	<b>CHF &gt;0.00</b>		Implant (texte libre)
4xxxx.B.n	<b>CHF &gt;0.00</b>		Abutement (texte libre)
4xxxx.C.n	<b>CHF &gt;0.00</b>		Elément auxiliaire (texte libre)
4xxxx.D.n	<b>CHF &gt;0.00</b>		Matériel pour augmentation osseuse (texte libre)
4xxxx.E.n	<b>CHF &gt;0.00</b>		Matériel à usage unique (texte libre)
4xxxx.F.n	<b>CHF &gt;0.00</b>		Greffon (texte libre)
4xxxx.G.n	<b>CHF &gt;0.00</b>		Matériel d'alignement (texte libre)
4xxxx.H.n	<b>CHF &gt;0.00</b>		Matériel divers (texte libre)
			<b>Chapitre 20: Positions cluster</b>
D.yyyy	<b>CHF &gt;0.00</b>		Médicament (texte libre)
M.yyyy	<b>CHF &gt;0.00</b>		Matériel/matériel auxiliaire (texte libre)
P.yyyy	<b>CHF &gt;0.00</b>		Article de prophylaxie (texte libre)